



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AG78.A.00151

Серия RU № 0088691

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"). Место нахождения и фактический адрес: ул.Республиканская, д. 1, г.Нижний Новгород, Российская Федерация, 603950. Телефон +7(831)428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрес электронной почты mail@nncsm.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AG78 выдан 11.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М".

ОГРН: 1037739017194. Место нахождения: ул.Нелидовская, дом 22, г. Москва, Российская Федерация, 125363. Фактический адрес: Походный проезд, д.14, офис 302, г. Москва, Российская Федерация, 125373; ул. Свободы, д.35, г. Москва, Российская Федерация, 125362. Телефон +7(495)544-46-64, факс +7(495)544-46-64, адрес электронной почты info@vento.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М".

Место нахождения: ул.Нелидовская, дом 22, г. Москва, Российская Федерация, 125363. Фактический адрес: Походный проезд, д.14, офис 302, г. Москва, Российская Федерация, 125373; ул. Свободы, д.35, г. Москва, Российская Федерация, 125362.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Спусковые устройства, модели: АнтиПаник

артикул vрго 0116, Стопор-десантер артикул vрго 0113, Стопор-десантер черный артикул vрго 0113bk. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8786-017-42780816-10 "Спусковые устройства VENTO". Партия 10000 (десять тысяч) штук накладная № 06-09/13-1 от 06.09.2013.

КОД ТН ВЭД ТС 8428 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 44/14 от 25.02.2014 Испытательного центра средств индивидуальной защиты головы и средств индивидуальной защиты от падения с высоты "Урал" Учреждения Федерации независимых профсоюзов России - "Научно-исследовательский институт охраны труда в г.Екатеринбурге", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07, срок действия с 25.02.2011 по 25.02.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: хранить сухими и очищенными от загрязнений в сухом помещении, при температуре от 0 до +30°C, не хранить в полиэтиленовом пакете. Срок хранения - 7 лет с даты производства, срок службы - 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.06.2014 ПО 01.06.2015 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.Н.Лахонин
(инициалы, фамилия)

Н.К.Крайнова
(инициалы, фамилия)